

Suoritustasoilmoitus

N:o 001


Tuotetyyppi:	Rakenteelliset hitsatut teräskokoonpanot
Rakennustuotteen käyttötarkoitus:	Rakenteellinen käyttö kaikenlaisissa kohteissa
Valmistaja:	K.Suilo Oy, Metallimiehenkatu 5, 03620 Karkkila
Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely:	AVCP-luokka 2+
Harmonisoitu tuotestandardi:	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Ilmoitettu laitos:	Inspecta Sertifiointi Oy (n:o 0416)
Laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus:	0416-CPR-8016-02

Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
Mittojen ja muotojen toleranssit	EN 1090-2:2008 + A1:2011	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Hitsattavuus	Toteutuseritelmän mukainen teräs lujuuteen S355 asti	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Murtumissitkeys	Toteutuseritelmän mukaisesti	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Palokäyttäytyminen	Materiaalin luokka A1	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Kadmiumin ja sen yhdisteiden päästöt	NPD	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiivinen säteily	NPD	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Säilyvyys	Toteutuseritelmän mukaisesti	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Valmistus	Toteutuseritelmän ja standardin EN 1090-2 mukaisesti toteutusluokkaan EXC2 asti	EN 1090-1:2009 + A1:2011

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Karkkila 28.1.2016



Kai Suilo
Toimitusjohtaja